СОГЛАСОВАНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор поликлиники «Нефертити»
_____ Максимов С.Г.

Нефертити

Лечебно-консультативная поликлиника
Тел: (4212) 30-83-25
680000, г. Хабаровск,
ул. Калинина, 71 офис №1

Сеть клиник « Нефертити» предлагает всем посетителям высокий уровень обслуживания, широкий ассортимент услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту. Вы можете пройти полное медицинское обследование у различных специалистов, получить развернутую консультацию.

Девиз сети клиник «Нефертити»
« Красиво быть здоровым!»
потому, что красивые и здоровые клиенты лучшая награда для нас!

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОЛИКЛИНИКОЙ «НЕФЕРТИТИ»

НА 01.10.2018 ГОД

1. Консультации			
код	**Специалист**	**Ф И О**	**ЦЕНА (руб.)**
1.1.1	**Акушер-гинеколог** *врач высшей категории* Ведение беременности всех категорий сложности	**Редько Марина Владимировна** **Журавлева Елена Григорьевна** **Смирнова Элиана Васильевна**	**2000**
1.1.2	Повторный прием по беременности		**1800**
1.1.2.1	Гинекологический прием		**1500**
1.1.2.2	Повторный прием		**1200**
1.1.2.3	Консультация по анализам (10 мин)		**900**
1.1.2.4	Манипуляционный прием		**400**
1.1.3.	**Гинеколог** *КМН, врач высшей категории*	**Иевлева Надежда Федоровна**	**2300**
1.1.3.1	Повторный прием		**2000**
1.1.3.2	Консультация по анализам (10 мин)		**900**
1.1.3.3	*Манипуляционный прием*		**400**
1.1.4.	**Гинеколог** *КМН, врач высшей категории.*	**Смиренина Инна Вячеславовна**	**2300**
1.1.4.1	Повторный прием		**2000**
1.1.4.2	Консультация по анализам (10 мин)		**900**
1.1.4.3	Манипуляционный прием		**400**
1.1.5.	**Акушер-гинеколог** *врач высшей категории.* Повторный прием	**Щербакова Ольга Геннадьевна**	**1800** **1500**
1.2.1.	**Онколог-маммолог**	***Консультация по новообразованиям***	**1000**

1.2.1.0		***Повторная консультация после удаления новообразований***	**600**
1.2.2.	**Онколог**	**Баранова Светлана Вячеславовна Киндялова Лилиана Викторовна**	**1500**
1.2.2.1.	*Повторный (в течение 1 месяца после первичного) прием онколога*		**1000**
1.2.2.2	*Проведение пункционной биопсии мягких тканей, молочных желез*		**850**
1.2.2.3	*Проведение пункционной биопсии лимфоузлов, щитовидной железы*		**850**
1.2.2.4	*Забор мазка – отпечатка*		**200**
1.2.2.5	*Соскоб с кожи и слизистых*		**200**
1.2.2.6	*Цитология*		**650**
1.2.2.7	*Консультация по анализам*		**400**
1.3.1	**Врач Ультразвуковой Диагностики** *КМН, врач высшей категории*	**Жарская Ирина Михайловна**	
1.3.3.	**Врач ультразвуковой диагностики** *Врач высшей категории*	**Семенина Ирина Юрьевна**	
1.3.4	**Врач ультразвуковой диагностики** *Врач второй категории*	**Иванова Лада Сергеевна**	
1.3.5.	**Врач Ультразвуковой Диагностики** *Врач высшей категории*	**Кондратьева Ольга Дмитриевна**	
1.3.6	**Врач Ультразвуковой Диагностики**	**Покрыщенко Наталья Николаевна**	
1.3.7	**Врач Ультразвуковой Диагностики**	**Быстрова Татьяна Анатольевна**	
1.3.8	**Врач Ультразвуковой Диагностики**	**Романова Марина Николаевна**	
1.4.1.	**Врач Аллерголог-иммунолог** *КМН, глав. Аллерголог-иммунолог Хабаровского края* **Повторный прием**	**Васильева Маргарита Михайловна**	**2200** **1800**
1.4.2.	**Врач Нефролог** *Врач высшей категории, зав.отделением.* **Повторный прием**	**Езерский Дмитрий Валерьевич**	**1800** **1200**
1.4.3.	**Врач Аллерголог-иммунолог детский** *Врач первой категории* **Повторный прием**	**Солкина Татьяна Юрьевна**	**1500** **1000**
1.4.4.	**Врач Кардиолог** *Врач первой категории* **Повторный прием**	**Каграманян Ваге Валерьевич Баранова Татьяна Ивановна**	**1500** **1000**
1.6.1.	**Врач Невролог** *Врач первой категории* **Повторный прием**	**Маринина Лилиана Анатольевна Мищенко Вера Сергеевна И Дмитрий Витальевич**	**1500** **1000**
1.6.2.	**Врач невролог высшей категории,**	**Черных Елена Геннадиевна**	**2200**

	кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии *Повторный прием*		**1800**
1.7.1	**Врач отоларинголог** *Врач высшей категории* *Повторный прием* *Консультация по анализам, по снимкам(10 мин)*	**Бурлака Оксана Ивановна**	**2500** **2000** **900**
1.7.2	**Врач отоларинголог** *Повторный прием*	**Вишневская Юлия Олеговна** **Никитенко Ольга Алексеевна**	**1500** **1000**
1.8.1 **1.8.2**	**Врач Ангиохирург** **Склеротерапия (1 зона)** *(лечение варикозной болезни, избавление от сосудистых звездочек на ногах)*	**Кузин Вадим Игоревич**	**1500** **2000**
1.9.3	**Врач уролог высшей категории** **Повторный прием**	**Журенков Алексей Рафаилович**	**1500** **1000**
1.9.4	**Дерматолог** **Повторный прием**	**Чередник** Ирина Владимировна, **Богуш** Евгения Вячеславовна, **Медведева** Валерия Владимировна, **Брежева** Светлана Юрьевна, **Шубина** Елена Владимировна, **Макаренко** Ольга Владимировна, **Глазырина** Наталья Валерьевна	**600**
1.9.5	**Врач Дерматовенеролог, трихолог** *Врач высшей категории* **Повторный прием**	**Паташенко Ольга Николаевна** **Фролова Зоя Васильевна**	**1500** **1000**
1.12.1. **1.12.2.**	**Педиатр-невролог** *Врач второй категории* **Повторный прием**	**Быстрова Татьяна Анатольевна**	**1500** **1000**
1.14.1. **1.14.2.** **1.14.3**	**Врач Гастроэнтеролог** *врач высшей категории* **Повторный прием** **Врач гастроэнтеролог детский** **Врач педиатр** *врач высшей категории* **Повторный прием**	**Гуреева Ольга Николаевна** **Сорвина Татьяна Афанасьевна**	**1500** **1000** **1500** **1000**
1.15.1. **1.15.2.** **1.15.3**	**Врач Эндокринолог** **Повторный прием** **Составление индивидуального плана питания**	**Корогод Ванда Владимировна** **Бондарь Валентина Григорьевна**	**1500** **1000** **3000**
1.16.	**Консультация специалиста на дому**		**2500**
1.16.3	**Врач терапевт** **Повторный прием**	**Дюльдина Таисия Сергеевна** **Гребенюк Галина Наумовна**	**1500** **1000**
1.17.1. **1.17.2.**	**Врач по озонотерапии** **Повторный прием**	**Семенина Ирина Юрьевна**	**1000** **800**

1.18.1. **1.18.2.**	**Травматолог-ортопед** **Повторный прием**	**Чесноков Антон Владимирович**	**1500** **1000**
1.18.5	**Оформление листа нетрудоспособности**		**500**

1.22 УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ РАДИОХИРУРГИЧЕСКИМ АППАРАТОМ «СУРГИТРОН»

Принципиально новой медицинской технологией удаления доброкачественных новообразований кожи стала радиоволновая хирургия. Это нетравматичный метод разреза и коагуляции мягких тканей при помощи высокочастотных волн. Поскольку отсутствует травма, заживление происходит без послеоперационной боли и образования рубцов. Значительным преимуществом применения «Сургитрона» является стерилизующий эффект – нет инфицирования раны. Тем самым достигается максимальная эффективность различных косметических коррекций.

1.22.2	Папилломы: до 1мм (до 10 шт) - 1шт (более 10 шт) – 1шт Мелкая –точечная – 1шт на веке до 1мм - 1 шт (до 10 шт) – 1шт	**150** **90** **200** **250** **150**
1.22.3	Бородавки на теле, лице до 1 см Дети лицо до 1 см	**650** **350**
1.22.5	Невусы кожи лица, тела, в/ч головы: в зависимости от величины до1см от 1 до 2 см более 3 шт	**700** **1000** **500 за 1ш**
1.22.6	Ксантелязмы: в зависимости от величины до 1см более 1см	**700** **900**
1.22.7	Кератомы старческие, себорейные: в зависимости от величины до 1см более 1 см	**600** **800**
1.22.8	Кожный рог: в зависимости от величины до 1см более 1см	**500** **700**
1.22.9.1	Подошвенная бородавка до 1см от 1см до 2см от 2см и более Кисть до 1 см от 1 см Околоногтевая поверхность до 1 см	**800** **1000** **1300** **600** **1000** **800**
1.22.10	Контагиозного моллюска у детей – 1 шт у взрослых -= 1 шт	**200** **300**
1.22.11	Остроконечные кондиломы перианальной области	**3000**
1.22.12	Атеромы головы	**1000**
1.22.13	Анестезия	**300**
1.22.14	Гистология	**600**
	Коагуляция сосудов	
1.22.15	на теле сеть сосудов (1 кв. см.)	**500**
1.22.15.1	одиночный сосуд (за 1 см)	**300**
1.22.15.2	на лице сеть сосудов (1 кв. см.)	**1000**
1.22.15.3	одиночный сосуд (1 см)	**500**
1.22.15.4	Гемангиома до 1мм	**200** **300**

	от 1мм до 3мм от 3мм до 6мм от 6мм до 10мм	**600** **900**

2.Лечебные процедуры		
2.Лечебные процедуры		
2.2 Процедуры ЛОР-Кабинета		
2.2.1	Анемизация носовых ходов (10 мин.)	**250**
2.2.2	Внутриносовые, внутрираковинные блокады (20 мин.)	**1200**
2.2.3	Тампонада передних носовых ходов (15 мин.)	**500**
2.2.4	Промывание носоглотки с растворами или антисептиками(20мин)	**1050**
2.2.5	Промывание носоглотки и околоносовых синусов с растворами или антисептиками(15мин)	**1300**
2.2.6	Промывание гайморовых пазух ЯМИК-катетером (30 мин.)	**1900**
2.2.7	Промывание лакун миндалин (20 мин.) с антибиотиками, Антисептиками	**1000** **1000**
2.2.8	Подчелюстные блокады (10 мин.) с антибиотиками, Антисептиками	**600** **600**
2.2.9	Удаление серных пробок из одного уха (20 мин.)	**500**
2.2.10	Обработка и туалет барабанных перепонок (15 мин.)	**600**
2.2.11	Параметальная блокада или заушная блокада (10 мин)	**600**
2.2.12	Внутригортанные вливания (15 мин.)	**1000**
2.2.13	Парагортанные блокады (10мин.)	**600**
2.2.14	Эндоскопия - Риноскопия с обезболиванием	**2000**
2.2.15	Промывание пазух через соустье	**1300**
2.2.16	Продувание слуховых труб по Пулитцеру(15 мин.)	**500**
2.2.17	Внутриносовая блокада с дипроспаном 1,0 мл	**300**
2.2.18	Внутриносовая блокада с флостероном 1,0	**300**
2.2.19	Риноскопия + осмотр устьев евстахиевых труб с анестезией полости носа и глотки	**2200**
2.2.20	Удаление инородного тела из гортани	**1100**
	Манипуляции с применением аппарата «СУРГИТРОН» ЕМС	
2.2.20	Обработка мелких полипов и доброкачественных образований полости носа до 0.5 см. в диаметре под местной анестезией	**3700**
2.2.21	Обработка рубцов полости носа (одна сторона) + местная анестезия	**3000**
2.2.22	Обработка лакун миндалин под местной анестезией (одна сторона)	**2900**
2.2.23	Обработка гранулезного фарингита (обработка фолликулов) (одна сеанс)	**2500**
2.2.24	Лакунотомия небной миндалины (один сеанс) под местной анестезией (одна сторона)	**3600**
2.2.25	Обработка задних отделов нижних носовых раковин (одна сторона)	**3700**
2.2.26	Лечение ронхопатии (храпа) под местной анестезией (один сеанс)	**3800**
2.2.27	Обработка сосудов носовой полости (один сеанс)	**2300**
2.2.28	Удаление доброкачественных образований (папиллом, кист слизистой глотки, миндалин) под местной анестезией до 0,5 см. в диаметре	**2700**
2.2.29	Обработка задних отделов нижних носовых раковин (одна сторона)	**3700**
2.2.30	Лечение ронхопатии (храпа) под местной анестезией (один сеанс)	**3800**
2.2.31	Обработка сосудов носовой полости (один сеанс)	**2300**
2.2.32	Удаление доброкачественных образований (папиллом, кист слизистой глотки, миндалин) под местной анестезией до 0,5 см. в диаметре	**2700**
2.3 Гинекологические процедуры		
2.3.1	Диагностические манипуляции на шейке матки	**900**
2.3.2	Видео-Кольпоскопия	**1800**
2.3.3	Гинекологический осмотр бимануальный + в зеркалах	**400**
2.3.4	Лечение эрозии шейки матки химическим методом	**450**

2.3.5	Введение гормональной ВМС - «МИРЕНА»	**1000**
2.3.6	Введение стандартной ВМС	**850**
2.3.7	Удаление ВМС	**800**
2.3.8	Кольпоскопия	**1000**
2.3.9	Введение пессария	**850**
2.3.10	Инъекционное введение агонистов гонадолиберинов Стимуляция овуляции гонадотропинами	**300**
2.3.11	Аспирационная биопсия эндометрия с помощью пайпеля	**2800**
2.3.12	Внутриматочное введение лекарственных средств	**1000**
2.3.13	Гистероскопия (диагностическая)	**2500**
2.3.14	Гистероскопия (лечебная)	**4500**
2.3.15	Биопсия шейки матки	**2500**
2.3.16	Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия	**3000**
2.3.17	Удаление полипов в эндометрии методом гистероскопии	**5000**
2.3.18	Эксцизия кандилом (полипов шейки матки)	**5000**
2.3.19	Диатермоэксцизия шейки матки (радиохирургическим методом)	**4500**
2.3.20	Забор на гистологию без проведения диатермоэксцизиии	**1500**
2.3.21	Эхогистеросальпингоскопия(ЭхоГСС)	**5700**
2.3.22	Введение Импланон НКСТ	**15000**
2.3.22.1	Удаление Импланон НКСТ	**1200**
2.3.23	Оформление документов для программы ВРТ(вспомогательные репродуктивные технологии)	**2000**

лазерный аппарат FOTONA

лазерная гинекология

19.16 Incontilais – уникальная лазерная процедура СНМ от 2 до 4 процедур с интервалом 1 месяц

19.16.1	1- процедура	**15000**
19.16.2	2-процедура	**12000**
19.16.3	3 и 4 процедура	**8000**

	2.5 Манипуляции и пособия травматолога – ортопеда, невролога, мануального терапевта	
2.5.1	Медикаментозная паравертебральная блокада	**1500**
2.5.2	Лечение методом мануальной терапии и остеопатии	**1600**
2.5.4	Блокада периартикулярная	**1200**
2.5.5	Блокада субакромиальная	**1200**
2.5.6	Блокада триггерных точек	**1200**
2.5.7	Блокада внутрисуставная	**1200**
2.5.8	Блокада в область периферических нервов (затылочный, надлопаточный, локтевой, лучевой, срединный, бедренный, подошвенный)	**1800**
2.5.9	Блокада грушевидной мышцы	**1800**
2.5.10	Блокада нижней косой мышцы головы	**1600**
2.5.11	Введение в полость сустава препарата Гиалуром CS 1 шприц	**15700**
2.5.11.1	Введение в полость сустава препарата Русвиск 1 шприц	**6000**

2.5.12	Ботулинотерапия при неврологических заболеваниях (введение 1 единицы Диспорта)	**100**
2.5.13	Ботулинотерапия при неврологических заболеваниях без стоимости препарата	**5000**
3.5.14	Кинезиологическое тейпирование 1зоны	**500**
3.15.15	Плазмолифтинг в неврологи и ортопедии 1 пробирка	**1500**
3.15.15.1	Плазмолифтинг в неврологии и ортопедии 2 пробирки	**2500**
3.15.15.2	Плазмолифтинг в неврологии и ортопедии 3 пробирки	**3500**
3.15.15.3	Плазмолифтинг в неврологии и ортопедии 4 пробирки	**4500**
	2.6 Манипуляции и пособия уролога	
2.6.1	Массаж простаты	**1000**
2.6.2	Цистоскопия	**5000**
2.6.3	Катетеризация мочевого пузыря	**1000**
2.6.4	Инстилляция мочевого пузыря лечебным раствором	**950**

Процедурный кабинет

3. Сестринские манипуляции

Код	Процедура	Цена
3.1	В/венное капельное введение лекарств (простая, 30 мин)	**600**
3.2	В/венное капельное введение лекарств (сложная, или 1 час и более)	**950**
3.3	В/венное вливание	**250**
3.4	В/мышечная инъекция	**150**
3.5	Подкожное введение лекарств	**150**
3.6	Забор гинекологического мазка	**150**
3.7	Забор крови из вены	**150**
3.8	Забор биологического материала	**150**
3.9	Сестринский осмотр (А/Д, измерение температуры, оказание первой осмотр кожных покровов, осмотр волосистой ч/головы).	**200**
4.0	Выезд специалиста на дом	**1500**

4. Диагностические процедуры

Код	*Исследование*	Цена
	4.1 Функциональная диагностика	
4.1.1	УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком	**1500**
4.1.2	УЗИ органов малого таза наружным датчиком	**1200**
4.1.3	УЗИ шейки матки	**600**
4.1.4	УЗИ печени + желчный пузырь	**1000**
4.1.5	УЗИ селезёнки	**500**
4.1.6	УЗИ поджелудочной железы	**600**
4.1.7	УЗИ ЖКТ (печень, поджелудочная железа, селезёнка)	**2000**
4.1.8	УЗИ почки	**1000**
4.1.8.1	УЗИ надпочечников	**800**
4.1.9	УЗИ предстательной железы ректальным датчиком	**1000**
4.1.10	УЗИ предстат.железы наруж. датч.+ мочевой пузырь+опред.остаточ. V мочи.	**1800**

4.1.11	УЗИ мочевого пузыря + определение остаточного V мочи.	**800**
4.1.12	УЗИ лимфоузлов за пару	**500**
4.1.13	УЗИ поверхностных образований (липом, рубцов, и т.д.)	**500**
4.1.13.1	УЗИ мягких тканей	**950**
4.1.14	УЗИ щитовидной железы	**1000**
4.1.15	УЗИ молочных желез	**1100**
4.1.16	УЗИ сердца кардиологическим датчиком (с 16 лет)	**2000**
4.1.16.1	УЗИ сердца кардиологическим датчиком (с 5 лет до 16)	**1200**
4.1.16.2	УЗИ сердца кардиологическим датчиком (до 5 лет)	**1000**
4.1.17	УЗИ вен ног	**2000**
4.1.18	УЗИ артерий ног	**2000**
4.1.19	УЗИ сосудов шеи	**2000**
4.1.20	УЗИ интракраниальное дуплексное исследование сосудов	**1500**
4.1.21	УЗИ мошонки	**800**
4.1.21.0	УЗИ полового члена	**1000**
4.1.21.1	УЗИ полового члена с доплерометрией	**3200**
4.1.22	УЗИ плода – 1-ый скрининг (12-14 неделя)	**2500**
4.1.23	УЗИ плода – 2-ой скрининг (22-24 неделя)	**3000**
4.1.24	УЗИ плода – 3-ий скрининг (32-34 неделя)	**3000**
4.1.24.0	УЗИ второго плода – 1 скрининг	**1500**
4.1.24.0	УЗИ второго плода – 2; 3 скрининг	**2000**
4.1.24.1	CDR диск	**500**
4.1.24.1.1	USB-флеш-накопитель	**700**
4.1.24.2	Присутствие родственника на исследовании	**500**
4.1.24.3	УЗИ фоликулометрии	**800**
4.1.24.4	Фетометрия	**1500**
4.1.25	УЗИ орбит	**300**
4.1.26	УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой	**650**
4.1.27	УЗИ суставов	**1000**
4.1.28	УЗИ 1группы слюнной железы	**400**
4.1.29	ЭКГ	**300**
4.1.30	ЭКГ – описание	**350**
4.1.31	УЗДГ сосудов почек	**1000**
4.1.32.1	Доплерометрия (окно имплантации)	**1000**
4.1.32.2	Доплерометрия плода (вне скрининга)	**1100**
4.1.32.3	Кардиотокография плода	**1000**
4.1.32.3	Кардиотокография плода при многоплодной беременности	**1500**
4.1.32.4	СМАД установка	**450**
4.1.32.5	СМАД(суточное мониторирование АД) - описание	**1850**
4.1.32.6	Исследование вызванных потенциалов	**1500**
4.1.32.7	Миография стимуляционная	**3000**
4.1.32.8	Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ	**2200**
	Комплексные УЗИ	
4.1.33	Фетометрия + доплер	**2000**
4.1.33.1	Шейка матки + плацентография	**1000**
4.1.33.2	Малый таз + окно имплантации	**2000**
4.1.33.3	ЖКТ + почки	**2500**
4.1.33.4	Мужской урологический комплекс(мочевой пузырь, простата, мошонка, остаточная моча)	**2000**
4.1.33.5	Молочные железы + щитовидная железа	**1800**
Код	***Исследование детей до 16 лет***	**Цена**
	4.2 Функциональная диагностика	
4.2.1	УЗИ органов малого таза наружным датчиком	**1200**
4.2.2	УЗИ печени + желчный пузырь	**1000**
4.2.3	УЗИ селезёнки	**400**
4.2.4	УЗИ поджелудочной железы	**500**

4.2.5	УЗИ ЖКТ (печень, поджелудочная железа, селезёнка)	**1500**
4.2.5.1	Функциональные пробы ЖКТ(гастроэзофагальный рефлюкс)	**1000**
4.2.6	УЗИ почки	**900**
4.2.7	УЗИ надпочечников	**700**
4.2.8	УЗИ мошонки	**800**
4.2.9	УЗИ мочевого пузыря	**500**
4.2.9.1	УЗИ мочеточниковых выбросов	**1000**
4.2.10	УЗИ лимфоузлов за пару	**400**
4.2.11	УЗИ поверхностных образований (липом, рубцов, и т.д.)	**400**
4.2.12	УЗИ щитовидной железы	**800**
4.2.13	УЗИ молочных желез	**800**
4.2.14	УЗИ сердца кардиологическим датчиком (с 16 лет)	**2000**
4.2.15	УЗИ сердца кардиологическим датчиком (с 5 лет до 16)	**1200**
4.2.16	УЗИ сердца кардиологическим датчиком (до 5 лет)	**1000**
4.2.17	УЗИ верхнечелюстных пазух	**800**
4.2.18	УЗДГ сосудов шеи(позвоночная артерия, сонная артерия)+головы	**1800**
4.2.19	УЗИ суставов	**1000**
4.2.20	УЗИ 1 группы слюнных желез	**300**
4.2.21	УЗИ легких и плевральных полостей	**800**
4.2.22	УЗИ головного мозга(нейросонограмма с доплерометрией сосудов)до 1 года	**1000**
4.2.23	УЗИ шейного отдела позвоночника	**1500**
4.2.24	УЗИ вилочковой железы	**800**
4.2.25	Комплексное исследование детей до 1 года(нейросонограмма, тимус, сердце, тазобедренные суставы, почки с надпочечниками, жкт)-полное исследование	**4000**
4.2.26	Комплексное исследование детей до 1 года(нейросонограмма, тимус, сердце, тазобедренные суставы)- не полное исследование	**3000**
4.2.27	УЗИ Скрининг мальчики и девочки перед школой (сердце, печень + желчный пузырь, щитовидная железа и омт)	**3000**
4.2.28	Доплерография	**1000**
4.2.29	УЗИ орбит	**500**
4.2.30	УЗИ околоносовых пазух	**800**
	4.3 Лабораторные исследования	
4.3.1	Цитограмма гинекологического мазка	**500**
4.3.2	Цитогормональное зеркало	**400**
4.3.3	Исследование гинекологического мазка на флору	**500**
4.3.4	Исследование на грибок	**500**
4.3.5	Исследование на демодекс	**500**
4.3.6	Исследование на ИППП методом ПЦР	**350**
4.3.7	Исследование на ВПЧ 16,18 методом ПЦР	**550**
4.3.8	Исследование на ВПЧ 12 типов методом ПЦР	**1000**
4.3.9	ПЦР на флору (аэробная инфекция)	**850**
	Лабораторные исследования в лаборатории «ИНВИТРО» по ценам лаборатории	

6. МАССАЖ

Классический лечебный массаж в неврологии, травматологии и ортопедии благоприятно воздействует на кожу, подкожножировой слой, мышцы, суставы, связки сухожилия, а также на кровеносную, лимфатическую, нервную и дыхательную систему.

Для детей до 12 лет скидка на массаж 15%

6.1	Общий массаж (90 мин)	**2000**
6.1.0	Общий массаж (60 мин)	**1500**

6.1.0.1	Общий оздоровительный массаж (10-30 мин) Дети от 0 до 1 года	**700**
6.1.0.2	Лечебно-локальный массаж (10-30 мин) Дети от 0 до 1 года	**700**
6.1.1	Массаж позвоночника 1час	**1000**
6.1.2	Массаж волосистой части головы 10 мин	**500**
6.1.3	Массаж лица(при невритах) 20 мин Массаж лица 45 мин	**300** **1200**
6.1.4	Массаж шейно- воротниковой зоны 40 мин	**700**
6.1.5	Массаж шейно-грудного отдела 40 мин	**600**
6.1.6	Массаж верхней конечности 15 мин	**350**
6.1.7	Массаж верхней конечности и области лопаток 30 мин	**400**
6.1.8	Массаж плечевого сустава 20 мин	**300**
6.1.9	Массаж кисти и предплечья 20 мин	**300**
6.1.10	Массаж грудной клетки 20 мин	**450**
6.1.11	Массаж живота 15 мин	**300**
6.1.12	Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 40 мин	**400**
6.1.13	Массаж нижней конечности 20 мин	**450**
6.1.14	Массаж коленного сустава 10 мин	**300**
6.1.15	Массаж стопы и голени 15 мин	**300**

АПИ массаж

АПИ (от латинского мед, пчелопродукт) медовый отрывной массаж, эффективен как вспомогательное средство при остеохондрозе, после пневмонии, при артритах. Эффективен в программах детоксикации. Успешно используется в антицеллюлитных программах. Проводится для очищения кожи с мощным дренажным эффектом.

Результат: *После применения медового массажа кожа становится упругой и шелковистой. Значительно улучшается состояние и питание тканей. Очищаются энергетические каналы, уходит усталость, тело наполняется легкостью. Уходит утомление и нервное напряжение, повышается умственная и физическая работоспособность.*

6.1.20	***АПИ-массаж общий (90 мин)***	***2000***
6.1.21	***АПИ-массаж спины (60 мин)***	***1100***
6.1.22	***АПИ-массаж поясничного отдела позвоночника и нижних конечностей (60 мин)***	***1500***
6.1.23	***АПИ-массаж шейно-воротниковой зоны, области декольте и верхних конечностей (60 мин)***	***1100***

6.1.24	***Альгомассаж 100 мин*** *Минеральный массаж _ это вид талассо – бальнео – терапии. Позволяет клиенту одновременно получать приятный массаж и эффективное обертывание. При этом количество активных полезных веществ, проникающих в кожу, значительно выше, чем при классическом обертывании. Альгоминеральный массаж заслужено, популярен у людей, ценящих результат, собственное время и, конечно, потраченные деньги.*	***2000***
6.1.25	***Массаж по скрабу 50 мин*** *Чтобы кожа была гладкой, чистой и приятно нежной, недостаточно просто помыть ее или очистить тоником, ей необходимо более глубокое очищение и питание. Наиболее эффективное и простое решение – использование скрабов.* *При помощи скраба удаляются отмершие частички клеток. Совершая массажные движения, частицы скраба снимают тонкий верхний слой кожи, состоящий из ороговевших клеток. После удаления отмерших клеток, в коже образуются новые клетки, за счет чего кожа становится более нежной, гладкой, восстанавливается и улучшается ее цвет, открываются поры. В это же время входящие в состав скраба масла и минеральные вещества интенсивно питают и омолаживают кожу.*	***1500***
Косметология		
15. Анестезия		
15.1	Проводниковая анестезия	**300**
15.2	Инфильтрационная анестезия	**300**
15.6	Эмла 5 гр.	**600**
15.7	Эмла 2,5 гр.	**300**
16.1 ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ		
16.1.1	NSTF с 0,25 % гиалуроновой кислотой	**2200**
16.1.2	NSTF с 5 % гиалуроновой кислотой	**2650**
16.1.3	NSTF с 10 % гиалуроновой кислотой	**2850**
16.1.4	Вискодерм Скинко 1 мл 5 мл	**1800** **6100**
16.1.5	Вискодерм Скинко-Е 1 мл 5 мл	**2800** **7800**
16.1.6	INNO-TDS PPS 5 мл	**2000**
16.1.7	INNO-TDS Контроль над потерей волос	**1500**
16.1.8	Эмбриобласт	**2500**

16.1.9	INNO-TDS SLIMMING 1 мл	**600**
16.1.10	INNO-TDS SYNARA PLUS+ 1 мл	**600**
16.1.11	REVI MESO 1,5% 1 мл	**2200**
16.1.12	REVI MESO 2% 1 мл	**2300**
16.1.13	REVI MESOPEPTIDES 2% 1 мл	**2500**
16.1.14	Геропротекторный комплекс Alinex 2 мл	**2000**
16.1.15	МультиПЕПТИДНЫЙ комплекс VEC 2 мл	**2200**
16.1.16	Курасен (Япония) 2мл	**5500**
16.1.17	Коллост 7% 1,5 мл	**12000**
16.1.18	Коллост 7% 1 мл	**10000**
16.1.19	Коллост 15% 1,5 мл	**17000**
16.1.20	ELDAN ДМАЭ комплекс 5 мл	**3500**
16.1.21	ELDAN Стоп-акне 5 мл	**3500**
16.1.22	ELDAN Отбеливающий комплекс 5 мл	**3500**

16.2 ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Инъекционный метод омоложения основан на использовании скрытых резервов организма и полностью исключает любые реакции отторжения, потому что состав инъекции готовится из плазмы крови пациента без добавления других веществ. Плазмолифтинг основан на использовании восстанавливающего эффекта богатой тромбоцитами плазмы. Плазмолифтинг абсолютно безопасен, так как мы используем собственную плазму пациента для изготовления препарата, то есть, исключена возможность заражения, отторжения. Данный метод является эффективным способом устранения видимых и скрытых признаков старения кожи. Результатом является улучшение общего состояния, цвета и тургора кожи, разглаживание не глубоких и устранение мелких морщин, активизация процессов выработки собственного коллагена и гиалуроновой кислоты. Плазмолифтинг активно применяется в трихологии, является самым эффективным способом борьбы с выпадением волос и облысением. После нескольких процедур выпадение волос прекращается полностью, восстанавливается их структура, нормализуется работа сальных желез, начинается рост здоровых волос.

16.2.1	Плазмолифтинг 1 пробирка	**3500**
16.2.2	Плазмолифтинг 2 пробирки	**5000**
16.2.3	Плазмолифтинг 3 пробирки	**7000**
16.2.4	Плазмолифтинг 4 пробирки	**8000**

16.3 Plasmolifting Gel
— это малоинвазивная, нетравматичная, результативная инъекционная методика омоложения, позволяющая приготовить из плазмы пациента аутологичный гель, который применяется для устранения глубоких морщин, неровностей на лице и коррекции овала лица. Аутологичный гель получают из плазмы, выделенной из крови с помощью специализированных пробирок Plasmolifting™. Для этого плазму подвергают термической обработке в термостате, благодаря чему она густеет и приобретают форму геля. Данный гель инъекционно вводится в ткани в область морщин, заполняя их. Гель равномерно распределяется, поэтому не оставляет визуальных следов коррекции. Он активирует клетки соединительной ткани, формируя "каркас" лица. По сути, он помогает создать основу для естественной подтяжки. Также Plasmolifting™ Gel стимулирует регенерацию тканей, благодаря чему эффект остается долгосрочным.

16.3.1	Plasmolifting Gel 1 пробирка	**4500**
16.3.2	Plasmolifting Gel 2 пробирки	**8000**
16.3.3	Plasmolifting Gel 3 пробирки	**10000**
16.4 Plasmolifting Viscosae		
16.3.1	Plasmolifting Viscosae 1 пробирка	**3500**
16.3.2	Plasmolifting Viscosae 2 пробирки	**5500**
16.3.3	Plasmolifting Viscosae 3 пробирки	**7000**
16.3.4	Plasmolifting Viscosae 4 пробирки	**8500**
16.5	16.5 Сыворотка Plasmolifting™ - это уникальное аутологичное косметическое средство для домашнего ухода – сыворотка Plasmolifting™, разработанная Научным центром компании «Плазмолифтинг» совместно с лабораторией Lux Pharma (Италия). Сыворотка Plasmolifting™ применяется совместно с собственной плазмой пациента и содержит в своем составе уникальные биоинертные пролонгаторы и стабилизаторы, которые позволяют сохранить ценные свойства плазмы, улучшить проницаемость тканей и сохранить эффект от процедуры Плазмолифтинг как можно дольше. Сыворотка прекрасно сочетается с большинством инъекционных и аппаратных процедур и усиливает их действие. Сыворотка Plasmolifting™ совместима со следующими процедурами: инъекции Plasmolifting™; лазерная терапия; фотоомоложение; контурная пластика; биоревитализация; химические пилинги. Возможности сыворотки: сократить период реабилитации после инвазивных процедур; увлажнить и поддержать в коже процессы синтеза; продлить эффект косметологических процедур; поддерживать молодость и функционирование дермы на должном уровне.	**3500**

	Уникальные компоненты данного флюида позволяют увеличить проницаемость верхних слоев дермы, увлажнить и питать кожу, улучшить микроциркуляцию и метаболизм клеток, нормализовать pH межклеточной жидкости, что позволяет сделать кожу пациента более восприимчивой к стимуляции регенерации и обновлению клеток. Благодаря технологии CellularFriendlyTech®, сыворотка позволяет максимально сохранить активность белковых факторов роста, аминокислот и микроэлементов в течение всего периода применения сыворотки. Сыворотка рекомендуется в качестве дополнительного ухода за кожей в период подготовки к инъекционной процедуре Plasmolifting™, а так же после ее проведения с целью усиления эффекта курса процедур и его пролонгации.	
16.6	Дипроспан	**700**

17. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ

Это инъекции концентрированных препаратов на основе гиалуроновой кислоты – основного омолаживающего компонента. Процедуры проводятся от 2 до 5 раз с интервалом в 2-5 недель. Данную методику можно применять не только в области лица, шеи, декольте, тыла кистей, а так же в тех областях, где сухая, увядающая кожа и требуется коррекция в связи со сниженным тонусом и эластичностью. Пролонгируемый омолаживающий эффект достигается за счет стимуляции синтеза собственного коллагена и эластина

17.2.1	«Вискодерм 0,8%» 1мл	**6500**
17.2.2	«Вискодерм 1,6%» 1мл	**7000**
17.2.3	«Вискодерм 1,6%» 1,5мл	**9000**
17.2.4	«Вискодерм 2,0%» 1мл	**9000**
17.2.5	«Ювидерм гидрейт» 1 мл	**10500**
17.2.8	«Глайтон 1» 1 мл	**10500**
17.2.9	«Белотеро софт» 1мл	**13500**
17.2.10	«Амалайн» 2 мл	**10000**

18. БОТУЛОТОКСИНЫ

орщины - украшение мудрых старцев, но никак не современного человека, ведущего активный образ жизни.

Мимические морщины возникают в результате постоянного непроизвольного сокращения мышц, которые довольно часто появляются в молодом возрасте, как следствие эмоционального напряжения и наследственной предрасположенности, как у мужчин, так и женщин. Избыточное напряжение морщин на лбу, переносице, в углах глаз. Это может вызывать эстетические и коммуникативные проблемы, нарушая общение с людьми из-за неадекватного, нахмуренного, угрюмого и недовольного выражения лица. Иногда мимические морщины появляются уже совсем в юном возрасте, как правило, усиливаются с возрастом и не поддаются контролю усилием воли. Инъекции небольших доз препаратов в мимические мышцы приводят к стойкому лечебному эффекту и разглаживанию кожных складок и дает возможность привыкнуть к контролю за выражением лица

18.1.1	«Ботокс" (1 ЕД)	**400**
18.1.2	«Диспорт» (1ЕД)	**150**
18.1.3	«Релатокс» (1ЕД)	**350**
18.1.4	«Ксеомин» (1 ЕД)	**350**

18.2 ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА

Избыточное потоотделение в области ладоней, подмышечных впадин или ступней, является часто встречающимся состоянием, приносящим дискомфорт и вырабатывающим комплексы. Введение препаратов, является относительно простым и безопасным методом лечения повышенного потоотделения на достаточно длительный срок.

18.2.1	«Ботокс» (1ЕД) обл. подмышек	**350**
18.2.2	«Диспорт» (1ЕД) обл. подмышек	**130**
18.2.3	«Ксеомин» (1ЕД) обл. подмышек	**330**

19. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ:

Глубокие носогубные складки, «кисетные» морщины над верхней губой, очень глубокие морщины в области лба, недостаточный объем скул - время познакомиться с методикой исправления этих недостатков. Это волшебство, ведь результат виден сразу! Гель на основе гиалуроновой кислоты сразу восполняет недостаток объема. Помимо высокой эффективности необходимо отметить и чрезвычайную безопасность, ведь основной компонент- это гиалуроновая кислота структурный компонент кожи

19.1.1	Глайтон 2	**12400**
19.1.2	Глайтон 3	**13500**
19.1.3	Глайтон 4	**14600**
19.2.1	«Ювидерм ультра 2» (0,55 мл)	**9500**
19.2.2	«Ювидерм-ультра 3»	**14500**

19.2.3	«Ювидерм-ультра 4»	**15000**
19.2.4	«Ювидерм-смайл»	**10500**
19.2.5	«Ювидерм-волюма» 2 мл	**27500**
19.2.6	«Ювидерм-волюма» 1 мл	**16400**
19.2.7	«Ювидерм-волбелла» 1 мл	**15000**
19.2.8	«Ювидерм-волифт» 1 мл	**14500**
19.3.1	«Суржидерм 24 XP»	**13700**
19.3.2	«Суржидерм 30XP»	**15000**
19.4.1	«Амалайн софт», 1 мл	**10000**
19.4.2	«Амалайн медиум», 1 мл	**10500**
19.4.3	«Амалайн медиум», 2 мл	**14000**
19.4.4	«Амалайн Hard», 1 мл	**11000**
19.4.5	«Амалайн Hard», 2 мл	**15000**
19.5.1	Profillers Light 0,8 мл	**10000**
19.5.2	Profillers Medium 0,8 мл	**11000**
19.5.3	Profillers Strong 0,8 мл	**12000**
19.5.4	Profillers Ultra Strong 0,8 мл	**13000**
19.7.1	Нитевой лифтинг (крученные) 1 шт	**750**
19.7.2	Нитевой лифтинг (1 шт)	**700**